



## J-29 high performer



- Potente grapadora profesional con carcasa de cinc fundida a presión y caracterizada por su gran durabilidad y su bajo efecto rebote, apta para los más diversos trabajos en el ámbito del bricolaje profesional y del taller.
- Procesa grapas de alambre fino y de alambre plano de hasta 14 mm, y clavos de hasta 16 mm.
- Procesa elementos de grapadora de martillo H y G.
- Easy-Shift: Cambio sencillo entre grapas de alambre fino, clavos y grapas de alambre plano mediante mecanismo de deslizamiento.
- Comfort-Grip: Empuñadura suave y ergonómica para un trabajo confortable.
- Bloqueo del mango para guardar cuando no ha de usarse.
- Mirilla para visualizar el nivel de carga actual de grapas.
- Precise-Plus: Boquilla larga para trabajar con precisión en lugares de difícil acceso.
- Sistema „Quick Loading“: Mecanismo de carga inferior con desenclavamiento de seguridad para un llenado sencillo del cargador de grapas.
- Precise-Plus: Tope de distancia para fijación paralela en una hilera de grapas.
- Power-Control: Regulación de la fuerza de percusión para una adaptación manual al material.
- Número de artículo: 030-0432
- Código de barra: 4009729058015
- Peso: 0.969 kg
- Garantía: Novus le ofrece 2 años de garantía en caso de un uso apropiado.



**Mirilla de grapas**  
El conducto de grapas abierto indica el estado de carga actual de las grapas.



**Quick Loading**  
Corredora de grapas integrada para recargar las grapas con rapidez.



**Power Control**  
Garantiza la fuerza de percusión apropiada para cualquier trabajo, ya sea en madera blanda o dura.



**Bloqueo del mango**  
El mango de la grapadora puede bloquearse cuando esta no se haya de usar o se tenga que guardar.



**Comfort Grip**  
El mango anatómico y engomado garantiza una sujeción ergonómica y un trabajo agradable.

## J-29 high performer



Realizar trabajos de tapicería muy fácilmente con la grapadora.



Las molduras decorativas pueden fijarse con grapas de manera rápida y sencilla.



Rápida fijación de láminas.



Fijación sencilla de láminas en trabajos de ampliación de áticos.

## J-29 high performer



Acondicionamiento rápido de marcos para cuadros.